

| | | | |
|---|---|--|---|
| POLIGRAFIA | NORMA BRANŻOWA | | BN-75 |
| | Regały zecerskie podstawowe Króbki Charakterystyka techniczna | | 7481-09 |
| | | | Zamiast BN-65/7481-09 |
| | | Grupa katalogowa XVII 98 | |
| Basie composing racks Lettercass Utilization characteristic | Tablettes des compositeurs générales Casses Caractéristique de utilisation | Основные наборные реалы Четвертушки Эксплуатационная характеристика | Grundsatzregale Kastenfächer Anwendungscharacteristik |

1. WSTĘP

Przedmiotem normy są króbkki do kaszt i regałów zecerskich w postaci wkładów.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podstawowy podział i oznaczenie — wg SWW 0796-49, przy czym oznaczenie należy uzupełnić po kresce ukośnej symbolem wynikającym z dalszego podziału w zależności od typu.

2.2. Typy. W zależności od kształtu i wymiarów rozróżnia się następujące typy wkładów:


- typ 1 — wkład jednokróbkowy (rys. 1),
- typ 2 — wkład z dwoma króbkami (rys. 2),
- typ 3 — wkład z trzema króbkami A (rys. 3),

- typ 4 — wkład z trzema króbkami B (rys. 4),
- typ 5 — wkład z czterema króbkami (rys. 5),
- typ 6 — wkład jednokróbkowy $\frac{2}{3}$ (rys. 6),
- typ 7 — wkład z dwoma króbkami $\frac{2}{3}$ (rys. 7),
- typ 8 — wkład jednokróbkowy $\frac{3}{2}$ (rys. 8),
- typ 9 — wkład jednokróbkowy 2 (rys. 9).


2.3. Przykład oznaczenia wg SWW (0796-49) wkładu jednokróbkowego (1):
WKŁAD JEDNOKRÓBKOWY 0796-49/1 BN-75/7481-09

3. WYMAGANIA


3.1. Wymiary w mm — wg rys. 1 ÷ 9.




Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Poligraficznego dnia 31 grudnia 1975 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1976 poz. 23)




Rys. 1. Wkład jednokróbkowy




Rys. 2. Wkład z dwoma króbkami




Rys. 3. Wkład z trzema króbkami A






Rys. 4. Wkład z trzema króbkami B



Rys. 5. Wkład z czterema króbkami

Rys. 6. Wkład jednokróbkowy $\frac{2}{3}$

Rys. 7. Wkład z dwoma króbkami $\frac{2}{3}$ Rys. 8. Wkład jednokróbkowy $\frac{3}{2}$



Rys. 9 Wkład jednokróbkowy 2

3.2. Materiał. Tworzywo sztuczne termoplastyczne, elastyczne, stosowane do wykonywania odlewów metodą wtryskową o jednolitym odcieniu barwy ciemnozielonej (cieplej).

3.3. Wykonanie. Powierzchnie gładkie, krawędzie stępione, kąty między płaszczyznami Zackrąglone. Odlewy wkładów wykonane metodą wtryskową.

Dopuszcza się produkowanie króbek do kaszt o innym przeznaczeniu i rozkładzie niż wg PN-65/P-55726, w kolorze jasnoszarym lub pastelowych odcieniach koloru niebieskiego.

3.4. Cechowanie. Na powierzchni zewnętrznej dna króbkki powinny być umieszczone w sposób trwały co najmniej następujące dane:

- a) nazwa lub znak wytwórni,
- b) oznaczenie wg 2.3,
- c) rok produkcji.

Dopuszcza się niecechowanie w przypadku produkcji króbek do wyposażenia regałów wg BN-75/7481-01 u producenta.

3.5. Zestawy króbek podano przykładowo w załączniku.

KONIEC

Załącznik

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-65/7481-09

a) wprowadzono nowy rodzaj króbek o zmienionych parametrach wymiarowych,

b) wprowadzono króbkki typ 4, 7, 9 o odmiennych podziałach wewnętrznych lub powiększonych wymiarach do wyposażenia rynienki nadbudówki.

3. Normy i dokumenty związane

PN-65/P-55726 Kaszta zecerska duża. Polski rozkład tekstowy

BN-75/7481-01 Regały zecerskie podstawowe. Podział, oznaczenie i asortyment

BN-75/7481-07 Regały zecerskie podstawowe. Nadbudówka. Charakterystyka użytkowa Systematyczny Wykaz Wyrobów. T.1. GUS. Warszawa: Wydawnictwo Katalogów i Cenników 1968.


4. Autor projektu normy — Jerzy Krukowski, Zakład Normalizacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego, Warszawa.

ZAŁĄCZNIK


WKŁADY DO NADBUDÓWEK

a) Zestawienie wkładu z króbek typu 8 do wyposażenia rynienki górnej w nadbudówce wg BN-75/7481-07 — wg rys. Z-1.

b) Zestawienie wkładu z króbek typu 7 i 8 do wyposażenia rynienki górnej w nadbudówce wg BN-75/7481-07 — wg rys. Z-2.



BN-75/7481-09-Z-1



BN-75/7481-09-Z-2

Rys. Z-1. Wkład z króbek typu 8 do rynienki górnej w nadbudówce


Rys. Z-2. Wkład z króbek typu 7 i 8 do rynienki górnej w nadbudówce



WYKRES

WYKRES DO ZADANIA

Wzrost człowieka zależy od czasu, w jakim przeżył w warunkach, w których przeżył. Wzrost człowieka zależy od czasu, w jakim przeżył w warunkach, w których przeżył.



Wzrost człowieka

Wzrost człowieka

Wzrost człowieka zależy od czasu, w jakim przeżył w warunkach, w których przeżył. Wzrost człowieka zależy od czasu, w jakim przeżył w warunkach, w których przeżył.

Wzrost człowieka zależy od czasu, w jakim przeżył w warunkach, w których przeżył. Wzrost człowieka zależy od czasu, w jakim przeżył w warunkach, w których przeżył.

Wzrost człowieka zależy od czasu, w jakim przeżył w warunkach, w których przeżył. Wzrost człowieka zależy od czasu, w jakim przeżył w warunkach, w których przeżył.